

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                    |                    |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026              | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | 28.08.2026         |

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : OKS 476

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Graisse

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs professionnels.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
Ganghoferstr. 47  
82216 Maisach  
Germany  
Tel.: +49 8142 3051-500  
info@oks-germany.com

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS : mcm@oks-germany.com

Contact national : Klüber Lubrication France S.A.S.  
Z.I. des Auréats, 10 à 16 Allée Ducretet  
26014 Valence Cedex  
France  
+33-4-75448426  
Fax: +33-4-75449336  
KLF.contact@fr.klueber.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : +33 1 45 42 59 59 ORFILA  
  
+33 1 72 11 00 03 NCEC  
  
+49 8142 3051 517

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pas une substance ni un mélange dangereux.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pas une substance ni un mélange dangereux.

#### Etiquetage supplémentaire

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Huile minérale.  
savon complexe d'aluminium  
Polymère

#### Composants

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index | Classification | Limite de<br>concentration<br>spécifique<br>Facteur M | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

Version 1.8      Date de révision: 28.08.2026      Date de dernière parution: 28.04.2026      Date d'impression: 28.08.2026  
Date de la première version publiée: 31.07.2014

|                                                                              | Numéro d'enregistrement                              |                    | Notes<br>Estimation de la toxicité aiguë |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| sebacate de disodium                                                         | 17265-14-4<br>241-300-3<br><br>01-2120762063-61-XXXX | Eye Irrit. 2; H319 |                                          | $\geq 1 - < 10$  |
| huile minérale blanche (pétrole)                                             | 8042-47-5<br>232-455-8<br><br>01-2119487078-27-XXXX  | Asp. Tox. 1; H304  |                                          | $\geq 1 - < 10$  |
| benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4-pentène | 68411-46-1<br>270-128-1<br><br>01-2119491299-23-XXXX | Repr. 2; H361f     |                                          | $\geq 0,1 - < 1$ |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

- En cas d'inhalation : Appeler un médecin.  
Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, requérir une assistance médicale.  
Garder la victime au repos et la maintenir au chaud.  
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.  
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.  
Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.
- En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.  
Laver les vêtements avant de les remettre.  
Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.  
Laver immédiatement et abondamment à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 10 minutes.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Amener la victime à l'air libre.  
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

appeler un médecin.  
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.  
Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.  
Appeler un médecin.  
Se rincer la bouche à l'eau.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : Aucun symptôme connu ou attendu.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone.

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de métaux

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

Information supplémentaire : Procédure standard pour feux d'origine chimique.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.  
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Éviter le contact avec les yeux, la bouche et la peau. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Ne pas remballer. Ces instructions de sécurité s'appliquent aussi aux emballages vides qui peuvent contenir encore des résidus du produit. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mesures d'hygiène : Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Stocker en tenant compte des législations nationales spécifiques. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Instructions spécifiques non nécessaires.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

#### Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

| Nom de la substance                                                          | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| huile minérale blanche (pétrole)                                             | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 164,56 mg/m3           |
|                                                                              | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 217,05 mg/kg           |
| sebacate de disodium                                                         | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 10 mg/kg               |
|                                                                              | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 35,26 mg/m3            |
| huile minérale blanche (pétrole)                                             | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 164,56 mg/m3           |
|                                                                              | Travailleurs       | Dermale              | Long terme - effets systémiques | 217,05 mg/kg p.c./jour |
| sulfure de zinc                                                              | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 5 mg/m3                |
|                                                                              | Travailleurs       | Dermale              | Long terme - effets systémiques | 83 mg/kg p.c./jour     |
| benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 0,44 mg/kg p.c./jour   |
|                                                                              | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 0,31 mg/m3             |

#### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

| Nom de la substance  | Compartiment de l'Environnement                                         | Valeur      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| sebacate de disodium | Eau douce                                                               | 0,018 mg/l  |
|                      | Eau de mer                                                              | 0,002 mg/l  |
|                      | Station de traitement des eaux usées                                    | 10 mg/l     |
|                      | Sédiment d'eau douce                                                    | 0,548 mg/kg |
|                      | Sédiment marin                                                          | 0,055 mg/kg |
|                      | Sol                                                                     | 0,099 mg/kg |
| sulfure de zinc      | Eau douce                                                               | 0,0206 mg/l |
|                      | Eau de mer                                                              | 0,0061 mg/l |
|                      | Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées | 0,1 mg/l    |
|                      | Sédiment d'eau douce                                                    | 117,8 mg/kg |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

|                                                                              |                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                              | Sédiment marin                       | 56,5 mg/kg  |
|                                                                              | Sol                                  | 35,6 mg/kg  |
| benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène | Eau douce                            | 0,034 mg/l  |
|                                                                              | Eau de mer                           | 0,003 mg/l  |
|                                                                              | Sédiment d'eau douce                 | 0,446 mg/kg |
|                                                                              | Sédiment marin                       | 0,045 mg/kg |
|                                                                              | Sol                                  | 1,76 mg/kg  |
|                                                                              | Station de traitement des eaux usées | 10 mg/l     |
|                                                                              | Utilisation/rejet intermittent(e)    | 0,51 mg/l   |
| aluminium, complexes de benzoate et d'acides gras en C16-18                  | Eau douce                            | 0,1 mg/l    |
|                                                                              | Eau de mer                           | 0,01 mg/l   |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique

Ne manipuler qu'à un poste équipé d'une aspiration au point d'émission ( ou d'une autre ventilation appropriée).

### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité

Protection des mains

Matériel : Caoutchouc nitrile

Délai de rupture : > 10 min

Indice de protection : Classe 1

Remarques : Porter des gants de protection. Le temps de pénétration dépend, entre autres choses de la matière, de l'épaisseur et du type de gants et doit donc être mesuré dans chaque cas. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive.

Protection de la peau et du corps : Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Filtre de type : Filtre de type P

Mesures de protection : Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|     |   |                                                                             |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Air | : | Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.                 |
| Sol | : | Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. |
| Eau | : | Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                       |   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| État physique                                                         | : | solide                                                |
| Forme                                                                 | : | pâte                                                  |
| Couleur                                                               | : | jaune                                                 |
| Odeur                                                                 | : | caractéristique                                       |
| Seuil olfactif                                                        | : | Donnée non disponible                                 |
| Point/ intervalle de fusion                                           | : | Donnée non disponible                                 |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : | Donnée non disponible                                 |
| Inflammabilité                                                        | : | Inflammabilité (solide, gaz):<br>Solides combustibles |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Donnée non disponible                                 |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | Donnée non disponible                                 |
| Point d'éclair                                                        | : | Non applicable                                        |
| Température d'auto-                                                   | : | Donnée non disponible                                 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

inflammation

Température de décomposition : Donnée non disponible

pH : Non applicable

Viscosité  
Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Non applicable

Solubilité(s)  
Hydrosolubilité : insoluble

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Pression de vapeur : < 0,001 hPa (20 °C)

Densité relative : 0,92 (20 °C)  
Substance de référence: Eau  
La valeur est calculée.

Densité : 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Masse volumique apparente : Donnée non disponible

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Caractéristiques de la particule  
Taille des particules : Non applicable

Répartition de la taille des : Non applicable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

particules

### 9.2 Autres informations

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Explosifs              | : Non explosif          |
| Propriétés comburantes | : Donnée non disponible |
| Auto-inflammation      | : Donnée non disponible |
| Taux d'évaporation     | : Donnée non disponible |
| Point de sublimation   | : Donnée non disponible |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de dangers particuliers à signaler.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Pas de conditions à remarquer spécialement.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Pas de matières à signaler spécialement.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                    |                    |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026              | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | 28.08.2026         |

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### **Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Produit:**

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Ces informations ne sont pas disponibles.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Ces informations ne sont pas disponibles.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Ces informations ne sont pas disponibles.

#### **Composants:**

##### **sebacate de disodium:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401  
BPL: non

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402  
BPL: oui  
Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité aiguë par la peau

##### **huile minérale blanche (pétrole):**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: OCDE ligne directrice 403  
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxicité aiguë par inhalation

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402  
Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité aiguë par la peau

##### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402  
Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité aiguë par la peau

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

#### Composants:

##### sebacate de disodium:

Espèce : Lapin  
Evaluation : Pas d'irritation de la peau  
Méthode : OCDE ligne directrice 404  
Résultat : Pas d'irritation de la peau  
BPL : non

##### huile minérale blanche (pétrole):

Espèce : Lapin  
Evaluation : Pas d'irritation de la peau  
Méthode : OCDE ligne directrice 404  
Résultat : Pas d'irritation de la peau  
BPL : oui

##### benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:

Espèce : Lapin  
Evaluation : Pas d'irritation de la peau  
Résultat : Pas d'irritation de la peau

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

#### Composants:

##### sebacate de disodium:

Espèce : Lapin  
Evaluation : Irritant pour les yeux.  
Méthode : OCDE ligne directrice 437  
Résultat : Irritant pour les yeux.  
BPL : oui

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### huile minérale blanche (pétrole):

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Espèce     | : Lapin                     |
| Evaluation | : Pas d'irritation des yeux |
| Méthode    | : OCDE ligne directrice 405 |
| Résultat   | : Pas d'irritation des yeux |
| BPL        | : oui                       |

### benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Espèce     | : Lapin                     |
| Evaluation | : Pas d'irritation des yeux |
| Résultat   | : Pas d'irritation des yeux |

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

#### Composants:

##### sebacate de disodium:

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Espèce     | : Cochon d'Inde                                                 |
| Evaluation | : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire. |
| Résultat   | : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire. |

### huile minérale blanche (pétrole):

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Type de Test | : Test de Buehler                                |
| Espèce       | : Cochon d'Inde                                  |
| Evaluation   | : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |
| Méthode      | : OCDE ligne directrice 406                      |
| Résultat     | : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |
| BPL          | : oui                                            |

### benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Espèce     | : Cochon d'Inde                                  |
| Evaluation | : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |
| Méthode    | : OCDE ligne directrice 406                      |
| Résultat   | : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Génotoxicité in vitro : Remarques: Donnée non disponible

Génotoxicité in vivo : Remarques: Donnée non disponible

#### Composants:

##### **sebacate de disodium:**

Mutagénicité sur les cellules germinales- Evaluation : Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.

##### **huile minérale blanche (pétrole):**

Mutagénicité sur les cellules germinales- Evaluation : Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.

### Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

#### Composants:

##### **huile minérale blanche (pétrole):**

Cancérogénicité - Evaluation : Aucune preuve de carcinogénicité dans des études sur des animaux.

### Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Effets sur la fertilité : Remarques: Donnée non disponible

Incidences sur le développement du fœtus : Remarques: Donnée non disponible

#### Composants:

##### **sebacate de disodium:**

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -  
- Evaluation Pas toxique pour la reproduction  
- Tératogénicité -  
Aucun effet sur ou via l'allaitement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### **huile minérale blanche (pétrole):**

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -  
- Evaluation  
Pas toxique pour la reproduction  
- Tératogénicité -  
Aucun effet sur ou via l'allaitement

### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -  
- Evaluation  
Quelques preuves d'effets nocifs sur la fonction sexuelle et la fertilité, lors de l'expérimentation animale.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

#### **Composants:**

### **huile minérale blanche (pétrole):**

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

#### **Composants:**

### **huile minérale blanche (pétrole):**

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### **Toxicité à dose répétée**

#### **Produit:**

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

### **Toxicité par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### **Produit:**

Ces informations ne sont pas disponibles.

### **Composants:**

#### **sebacate de disodium:**

Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration

#### **huile minérale blanche (pétrole):**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### **Information supplémentaire**

### **Produit:**

Remarques : L'information fournie est basée sur les données des composants et de la toxicologie de produits similaires.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

### **Produit:**

Toxicité pour les poissons : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour les microorganismes : Remarques: Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

### Composants:

#### **sebacate de disodium:**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en semi-statique<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br>BPL: oui     |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en semi-statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202<br>BPL: oui |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | EL50 (Skeletonema costatum (algue marine)): 38,7 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: ISO 10253<br>BPL: oui                   |

#### **huile minérale blanche (pétrole):**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en semi-statique<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                                                                             |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CL50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                              |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                                                                                                                              |
| Toxicité pour les microorganismes                             | : | CL50 (Bactérie): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 40 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance                                                                                                                                                            |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)               | : | NOEC: > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Remarques: La valeur est donnée basée sur une approche SAR/AAR en utilisant la boîte à outils de l'OCDE, DEREK, les modèles QSAR VEGA (modèles CAESAR), etc. |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés            | : | NOEC: >= 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr                                                                                                                                                                                                                  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

aquatiques (Toxicité chronique)

Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )  
Remarques: La valeur est donnée basée sur une approche SAR/AAR en utilisant la boîte à outils de l'OCDE, DEREK, les modèles QSAR VEGA (modèles CAESAR), etc.

### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                                         | : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                     |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 51 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202 |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | : CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                         |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : CE50 (boue activée): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Type de Test: Inhibition de la respiration<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209       |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : EL10: 1,69 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )                                                              |

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### **Produit:**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Biodégradabilité             | : Remarques: Donnée non disponible |
| Élimination physico-chimique | : Remarques: Donnée non disponible |

### **Composants:**

#### **sebacate de disodium:**

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : Résultat: Biodégradable<br>Biodégradation: 89 %<br>Durée d'exposition: 28 jr |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### **huile minérale blanche (pétrole):**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : Biodégradation: 31 %<br>Durée d'exposition: 28 jr |
|------------------|-----------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique  
Inoculum: boue activée  
Résultat: Pas rapidement biodégradable  
Biodégradation: 1 %  
Durée d'exposition: 28 jr  
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B  
BPL: oui

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

### **Produit:**

Bioaccumulation : Remarques: Donnée non disponible

### **Composants:**

#### **sebacate de disodium:**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -4,9 (20 °C)  
pH: 7,8

#### **huile minérale blanche (pétrole):**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: > 6

### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

Bioaccumulation : Espèce: Cyprinus carpio (Carpe)  
Durée d'exposition: 42 jr  
Facteur de bioconcentration (FBC): 1.730  
Remarques: En raison du coefficient de distribution n-octanol/eau, l'accumulation dans les organismes est possible.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 5,2 - 10,82

## 12.4 Mobilité dans le sol

### **Produit:**

Mobilité : Remarques: Donnée non disponible

Répartition entre les compartiments environnementaux : Remarques: Donnée non disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### **Produit:**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### Composants:

#### **huile minérale blanche (pétrole):**

Evaluation : N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).

#### **benzénamine, N-phényl-, produits de réaction avec le triméthyl-2,4,4 pentène:**

Evaluation : Substance PBT non classée. Substance VPVB non classée

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## 12.7 Autres effets néfastes

### Produit:

Information écologique supplémentaire : Pas d'information écologique disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
ne pas éliminer avec les ordures ménagères.  
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.

Emballages contaminés : Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.  
Éliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.

Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|                |                                 |                                                                                             |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Version<br>1.8 | Date de révision:<br>28.08.2026 | Date de dernière parution: 28.04.2026<br>Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | Date d'impression:<br>28.08.2026 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Code des déchets : produit usagé, produit inutilisé  
12 01 12\*, déchets de cires et graisses

emballages souillés  
15 01 10\*, emballages contenant des résidus de substances  
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADN : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
RID : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IATA : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADN : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
RID : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IATA : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADN : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
RID : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IATA : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.4 Groupe d'emballage

ADN : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
RID : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
IATA (Cargo) : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

**IATA (Passager)** : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADN** : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**ADR** : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**RID** : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**IMDG** : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Remarques : Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Non applicable

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). (EU SVHC) : Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), Article 57).

Règlement (CE) N° 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (EC 2024/590) : Non applicable

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (EU POP) : Non applicable

Règlement (UE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (EU PIC) : Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation : Non applicable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

(Annexe XIV)  
(EU. REACH-Annex XIV)

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Non applicable

Installations classées pour la : Non applicable  
protection de l'environnement  
(Code de l'environnement  
R511-9)

Maladies Professionnelles (R- : 36  
461-3, France)

Surveillance médicale : Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B  
renforcée (R4624-23)

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Non applicable

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Ces informations ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



## OKS 476

|         |                   |                                                 |                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026           | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée: 31.07.2014 | 28.08.2026         |

|       |   |                                          |
|-------|---|------------------------------------------|
| H319  | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H361f | : | Susceptible de nuire à la fertilité.     |

### Texte complet pour autres abréviations

|            |   |                               |
|------------|---|-------------------------------|
| Asp. Tox.  | : | Danger par aspiration         |
| Eye Irrit. | : | Irritation oculaire           |
| Repr.      | : | Toxicité pour la reproduction |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; BGW - Valeurs Limites Biologiques; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); LSPN - Liste des substances dangereuses notifiées (Chili); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

- || Les changements effectués par rapport à la version précédente sont surlignés dans la marge de gauche. Cette version remplace toutes les versions précédentes.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par  
le règlement de la Commission (UE) 2020/878 - FR



### OKS 476

|         |                   |                                                    |                    |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Date de révision: | Date de dernière parution: 28.04.2026              | Date d'impression: |
| 1.8     | 28.08.2026        | Date de la première version publiée:<br>31.07.2014 | 28.08.2026         |

La présente fiche de données de sécurité s'applique uniquement à des produits contenus dans des emballages et portant des étiquetages d'origine. Les informations qu'elle contient ne peuvent être reproduites ou modifiées sans notre consentement écrit explicite. Toute transmission de ce document est uniquement autorisée dans l'étendue prévue par la loi. Une diffusion plus large, en particulier une diffusion publique de nos fiches de données de sécurité (par exemple, sous forme de téléchargement sur Internet) n'est pas autorisée sans notre consentement écrit explicite. Conformément aux prescriptions légales, nous mettons à la disposition de ses clients nos fiches de données de sécurité modifiées. Il relève de la responsabilité du client de transmettre des fiches de données de sécurité et d'éventuelles modifications qui y ont été apportées à ses propres clients, collaborateurs et autres utilisateurs du produit, la transmission s'effectuant conformément aux prescriptions légales. Nous n'assumons aucune garantie pour le caractère actuel des fiches de données de sécurité que des utilisateurs se voient remettre par des tiers. L'ensemble des informations et des instructions contenues dans la fiche de données de sécurité a été établi selon les meilleures connaissances et se base sur les informations existantes qui sont à notre disposition le jour de la publication. Les indications se destinent à décrire le produit en termes de mesures de sécurité nécessaires ; elles ne constituent pas une garantie pour l'existence de caractéristiques ou elles ne garantissent pas le caractère adéquat du produit dans le cas particulier pas plus qu'elles n'établissent pas un rapport de droit contractuel. L'existence d'une fiche de données de sécurité pour une juridiction particulière ne signifie pas nécessairement que l'importation ou l'utilisation dans cette juridiction est légalement autorisée. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre interlocuteur commercial compétent ou au partenaire commercial agréé.